

# Umreifungstechnik

## Hand-Umreifungssystem

Komplettes und preiswertes Umreifungssystem aus dem Karton.  
Kunststoffumreifungsband 600 m lang, 12 mm breit.  
Band einfach um den Karton legen, in die Schnalle einführen  
und festzurren. Problemlose Entfernung von Hand und Wiederverwendung.



## Umreifungs-Set 1, für Einsteiger

Set bestehend aus:

- Universalspanner 13-16 mm mit beschichtetem Hebel
  - Verschlusszange 13 oder 16 mm
  - Bandspendekarton 12 oder 16 mm mit Länge 1000 m
  - 2000 Verschlusshülsen aus Metall 13 oder 16 mm
- Alle Komponenten können auch einzeln bestellt werden!



## Umreifungs-Set 2, im Karton mit Spann- & Verschlussgerät

Set bestehend aus:

- einteiliges Spann- und Verschlussgerät
  - Bandspendekarton 12 oder 16 mm mit Länge 1000 m
  - 2000 Verschlusshülsen aus Metall 13 oder 16 mm
- Alle Komponenten können auch einzeln bestellt werden!



## Umreifungs-Set 3, mit einfachem Bandabroller

Set bestehend aus:

- einteiliges Spann- und Verschlussgerät
  - tragbarer Bandabroller für Rollen mit Kern-Ø 62 mm
  - Kunststoffband, 12 oder 16 mm, Kern-Ø 62 mm, Länge 600 bzw. 500 m
  - 2000 Verschlusshülsen aus Metall 13 oder 16 mm
- Alle Komponenten können auch einzeln bestellt werden!



**H A D E**

## Umreifungs-Set 4, mobil, für den häufigen Einsatz

Set bestehend aus:

- einteiliges Spann- und Verschlussgerät
- fahrbarer Bandabroller aus Stahlrohr mit Ablagefach für Rollen mit Kern-Ø 62 mm
- Kunststoffband, 12 oder 16 mm, Kern-Ø 62 mm, Länge 600 bzw. 500 m
- 2000 Verschluss Hülsen aus Metall 13 oder 16 mm

Alle Komponenten können auch einzeln bestellt werden!



## Umreifungs-Set 5, für regelmäßigen Einsatz

Set bestehend aus:

- einteiliges Spann- und Verschlussgerät
- fahrbarer Bandabroller aus Stahlrohr mit Ablagefach und Bandbremse für Rollen mit Kern-Ø 406 mm
- Kunststoffband, 12,7 mm, Kern-Ø 406 mm, Länge 3000 m
- 2000 Verschluss Hülsen aus Metall 13 mm
- Einfädelstab als Hilfsmittel für große Packstücke

Alle Komponenten können auch einzeln bestellt werden!



## Umreifungsbänder aus Polypropylen

Für automatische oder manuelle Umreifung. Dehnung 25%. Elastische Rückdehnung 6%. Spulen mit Kartonkern. Andere Bandgrößen auf Anfrage.

| Einsatz              | automatisch |           | manuell    |          |
|----------------------|-------------|-----------|------------|----------|
| Kern Innen-Ø mm      | 200         | 280       | 406        | 406      |
| Länge m              | 3000        | 2000      | 3000       | 2000     |
| Breite x Stärke mm   | 12 x 0,55   | 12 x 0,55 | 12,7 x 0,6 | 16 x 0,6 |
| Reißfestigkeit kg/cm | 135         | 135       | 190        | 220      |
| VE/Rollen            | 2           | 2         | 1          | 1        |



**HADE**

## Umreifungs-Set 6, mit Polyester-Band

Äußerst robustes, mit Stahlband zu vergleichendes Band aus polyesterverstärkter Textilfaser. Beweglich und elastisch, kein Einschneiden der Last. Beständig gegen Wasser und viele Chemikalien.

Temperaturbeständig von -40°C bis +125°C.

Das Spanngerät spannt und schneidet das Band.

Metallklammern selbstblockierend.

Set bestehend aus:

- Kraftspanngerät für Bandbreite 13-19 mm
- Bandabroller mit Ablagefach für Rollenbreite x Kern-Ø 155 x 76 mm
- 2 Spulen Kraftband Breite 13 mm, Länge 1100 m oder Breite 16 mm, Länge 850 m
- 1000 Metallklammern 13 oder 16 mm

Alle Komponenten können auch einzeln bestellt werden!



**HADE**